



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Bloke

Evidenčna oznaka: 2300-14/8685-26/106204

Naročnik: OBČINA BLOKE
NOVA VAS 4 A
1385 Nova vas

Naročilo: Naročilo - leto 2026, 0152/2025, JN-0168/2025, z dne 22.12.2025; Ponudba: PO-2300-14/8685-25/98222, z dne 01.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Miha Povhe, dipl. san. inž

Skrbnik vzorca: Miha Povhe, dipl. san. inž

Ljubljana, 19.10.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Miha Povhe, dipl. san. inž

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: OBČINA BLOKE, NOVA VAS 4 A, 1385 Nova vas

Vzorci odvzel: Miha Povhe, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

26/106204; Pitna voda - OŠ Narodnega heroja T. Šraj Aljoša, Nova vas 4a; Vodovodni sistem Bloška planota, OŠ Narodnega heroja T. Šraj Aljoša, Nova vas 4a; čas odvzema: 14.10.2026 09:00

26/106205; Pitna voda - Ravne 7a (Knava); Vodovodni sistem Bloška planota, Ravne 7a (Knava); čas odvzema: 14.10.2026 10:04

26/106206; Pitna voda - Črpališče Runarsko; Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Runarsko; čas odvzema: 14.10.2026 09:53

26/106207; Pitna voda - Črpališče Hiteno; Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Hiteno; čas odvzema: 14.10.2026 09:20

Vzorci sprejel: Miha Povhe

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 14.10.2026 13:07

Opis vzorčenja

Dne 14.10.2026 smo opravili akreditiran odvzem vzorcev pitne vode vodovodnega sistema **Bloška planota**. Za mikrobiološka preskušanja smo odvzeli štiri (4) vzorcev pitne vode. Vzorčenje pitne vode smo opravili v skladu z naročilnico in letnim planom na naslednje preskuse:

- Tri (3) vzorce smo preskušali na redne mikrobiološke preskuse (MBR).
- En (1) vzorec smo preskušali na občasne mikrobiološke preskuse (MBO).

Na vodovodnem sistemu se preventivno opravlja postopek dezinfekcije pitne vode z natrijevim hipokloritom. Drugih postopkov priprave pitne vode na sistemu ni.

Terenske meritve

Na dan pregleda je bilo suho in stabilno vreme. Tudi pred vzorčenjem je bilo obdobje stabilnega vremena. Odvzeti vzorci pitne vode so, glede organoleptičnih lastnosti (videz in vonj), ustrezali zahtevam Uredbe. Odvzem vzorcev se je izvedel na naslednjih odjemnih mestih:

- Ravne 7a (Knava)
- OŠ Narodnega heroja T. Šraj Aljoša, Nova vas 4a
- Črpališče Runarsko
- Črpališče Hiteno

Ocena rezultatov

Rezultati preskušanih parametrov **ne presegajo** mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1, Uredbe o pitni vodi (Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026) pri vzorcih pitne vode, ki so bili odvzeti iz vodovodnega sistema Bloška planota.



Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8685-26/106204-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8685-26/106204-M



Evidenčna oznaka: 2300-14/8685-26/106204-T

Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Bloke
Vodja naloge: Miha Povhe, dipl. san. inž
Naročnik: OBČINA BLOKE, NOVA VAS 4 A, 1385 Nova vas
Naročilo: Naročilo - leto 2026, 0152/2025, JN-0168/2025, z dne 22.12.2025; Ponudba: PO-2300-14/8685-25/98222, z dne 01.01.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 260964, 14.10.2026
Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):
Pitna voda
26/106204; Pitna voda - OŠ Narodnega heroja T. Šraj Aljoša, Nova vas 4a; Vodovodni sistem Bloška planota, OŠ Narodnega heroja T. Šraj Aljoša, Nova vas 4a; čas odvzema: 14.10.2026 09:00
26/106205; Pitna voda - Ravne 7a (Knave); Vodovodni sistem Bloška planota, Ravne 7a (Knave); čas odvzema: 14.10.2026 10:04
26/106206; Pitna voda - Črpališče Runarsko; Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Runarsko; čas odvzema: 14.10.2026 09:53
26/106207; Pitna voda - Črpališče Hiteno; Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Hiteno; čas odvzema: 14.10.2026 09:20
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja: Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 19.10.2026
Datum in ura: 14.10.2026 13:07
Odvzel: Miha Povhe, NLZOH OPKV **Sprejel:** Miha Povhe
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:



26/106205: Ravne 7a (Knavs)



26/106206: Črpališče Runarsko





26/106207: Črpališče Hiteno



Vremenski podatki

Vzorec 26/106204: Vodovodni sistem Bloška planota, OŠ Narodnega heroja T. Šraj Aljoša, Nova vas 4a

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Vzorec 26/106205: Vodovodni sistem Bloška planota, Ravne 7a (Knave)

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Vzorec 26/106206: Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Runarsko

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Vzorec 26/106207: Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Hiteno

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno



Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/106204: Vodovodni sistem Bloška planota, OŠ Narodnega heroja T. Šraj Aljoša, Nova vas 4a					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.09	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.10.26 14.10.26
Temperatura vode	15.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.10.26 14.10.26
Vzorec 26/106205: Vodovodni sistem Bloška planota, Ravne 7a (Knavs)					
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.05	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.10.26 14.10.26
Temperatura vode	15.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.10.26 14.10.26
Vzorec 26/106206: Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Runarsko					
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.05	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.10.26 14.10.26
Temperatura vode	13.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.10.26 14.10.26
Vzorec 26/106207: Vodovodni sistem Bloška planota, Črpališče Hiteni					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.08	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	14.10.26 14.10.26
Temperatura vode	13.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.10.26 14.10.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Miha Povhe, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Miha Povhe, dipl. san. inž ob 19.10.2026 09:55

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-14/8685-26/106204-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 26/106204; 26/106205; 26/106206; 26/106207
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Bloke
Vodja naloge: Miha Povhe, dipl. san. inž.
Naročnik: OBČINA BLOKE, NOVA VAS 4 A, 1385 Nova vas
Naročilo: Naročilo - leto 2026, 0152/2025, JN-0168/2025, z dne 22.12.2025; Ponudba: PO-2300-14/8685-25/98222, z dne 01.01.2026
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Bloška planota: 26/106204 OŠ Narodnega heroja T. Šraj Aljoša, Nova vas 4a; 26/106205 Ravne 7a (Knave); 26/106206 Črpališče Runarsko; 26/106207 Črpališče Hiten
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 19.10.2026
Datum in ura: 14.10.2026 09:00 **Datum in ura:** 14.10.2026 13:10
Odvzel: Miha Povhe, NLZOH OPKV **Sprejel:** Katarina Dobravec

Rezultati preskušanja

Št. vzorca Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C	Število kolonij pri 22 °C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Enterokoki
		ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 7899-2:2000 LJ CFU/100 mL
26/106204 26/21206	Pitna voda - OŠ Narodnega heroja T. Šraj Aljoša, Nova vas 4a	14.10.-16.10.26 <10	14.10.-17.10.26 <10	14.10.-15.10.26 ni najdeno	14.10.-15.10.26 ni najdeno	14.10.-16.10.26 ni najdeno
26/106205 26/21207	Pitna voda - Ravne 7a (Knave)	12	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/106206 26/21208	Pitna voda - Črpališče Runarsko	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/106207 26/21209	Pitna voda - Črpališče Hiten	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Analitik:
Katja Imenšek, inž. kem. tehnol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Katja Imenšek, inž. kem. tehnol. ob 19.10.2026 08:30:33



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 4009-14/8685-26/106204-M

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.